

Отметка о размещении (КНМ № 24220041000100492058 / 2022038298) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске

от 20 июня 2022 г., 14 час. 00 мин. N 11802

г. Канск

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 2092 от 25 мая 2022 года, принятым начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске – главным государственным санитарным врачом по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому и Тасеевскому районам Хорохординым Владиславом Викторовичем, ФГИС «ЕРКНМ» № 24220041000100492058 / 2022038298 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Выездная проверка проведена в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Выездная проверка проведена:

- 1) Быковой Оксаной Анатольевной – ведущим специалистом-экспертом

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующие лица: Специалисты экспертной организации - филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре), (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 года):

Пузырева Марина Веденеевна - лаборант отдела отбора и приемки проб (образцов).

Выездная проверка проведена в отношении: краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дзержинский психоневрологический интернат».

Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 663713 Красноярский край, Дзержинский район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2 жилые корпуса 1,2,3,4.

Контролируемое лицо: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дзержинский психоневрологический интернат» (сокращенное наименование: КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат») ИНН 2410001361 ОГРН 1022400649666 юридический адрес: 663713, Красноярский край, Дзержинский район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2.

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 02 июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по 02 июня 2022 г., 16 час. 00 мин.

Проведение Выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы (исследования, испытания): питьевой воды на микробиологические показатели из источника централизованного водоснабжения.

с 06 июня 2022 г., 09 час. 00 мин.

по 13 июня 2022 г., 18 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 05 часов 00 минут.

Срок фактического проведения проверки 7 рабочих дней.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр используемых при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, и иных объектов по адресам (местоположению): 663713 Красноярский край, Дзержинский район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2 жилые корпуса 1,2,3,4 в следующие сроки:

с 02 июня 2022 г., 11 час. 00 мин.

по 02 июня 2022г., 14 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных

предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 02 июня 2022 года;

2) отбор проб (образцов) питьевой воды по адресам (местоположению): 663713, Красноярский край, Дзержинский район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2, корпус № 3 в следующие сроки:

с 02 июня 2022 г., 12 час. 00 мин.

по 02 июня 2022г., 12 час. 15 мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора проб воды № 985 от 02 июня 2022 года;

3) истребование документов, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением обязательных требований в следующие сроки:

с 02 июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

по 02 июня 2022г., 15 час. 00 мин.

по адресу (местоположению): 663713, Красноярский край, Дзержинский район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2:

- приказ, решение или иной документ о назначении на должность руководителя учреждения;

- устав учреждения;

- договоры аренды или иной документ на право пользования помещениями, зданиями, сооружениями, оборудованим для осуществления деятельности;

- организационная структура, штатное расписание предприятия по состоянию на период проведения проверки;

- список работников по структурным подразделениям на момент проверки (с указанием структурного подразделения, должности, Ф.И.О., с указанием даты приема на работу, количества женщин);

- список работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами со стажем работы 5 и более лет (с указанием структурного подразделения, должности, Ф.И.О., с указанием даты приема на работу, количества женщин);

- нормы выдачи спецодежды, утвержденные руководителем, карты учета выдачи спецодежды; документы, подтверждающие соответствие используемой спецодежды и обуви и средств индивидуальной защиты требованиям действующих нормативных документов;

- документы, подтверждающие проведение предварительного при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров работников (контингент профессий, списки лиц, подлежащих периодическим профилактическим медицинским осмотрам, личные медицинские книжки, акт по результатам медицинского осмотра за 2021 г., истекший период 2022 г.); в т.ч. работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами со стажем

работы 5 и более лет в лечебно-профилактическом учреждении, имеющем право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией (акты по результатам медицинского осмотра);

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний (договор с аккредитованной лабораторией, протоколы лабораторных исследований, испытаний за 2021 год, истекший период 2022 года);

- документы, подтверждающие исполнение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (приказ о запрете курения на рабочих местах, в помещениях, об установлении мест для курения);

- документы и пояснения, подтверждающие проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) (план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, с указанием проведения контроля температуры тела работников в начале рабочего дня (обязательно), в течение рабочего дня (по показаниям); обеспечения кожными антисептиками для обработки рук или дезинфицирующими салфетками; ограничения контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных производственными процессами);

- перечень производственных объектов и оборудования, являющихся источниками выбросов вредных химических веществ в атмосферу;

- приказы по предприятию, должностные инструкции, в которых оговариваются обязанности руководителей служб, подразделений, лиц, ответственных за выполнение требований санитарного законодательства, организацию производственного контроля, профилактических медицинских осмотров, соблюдение санитарных правил (удаление отходов производства и потребления);

- договор, на оказание услуг по вывозу и размещению отходов производства и потребления, в том числе на жидкие отходы; документы (талоны, путевые листы, сопроводительные листы), подтверждающие ежедневный вывоз и размещение отходов производства и потребления;

- договоры на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению.

4) лабораторные испытания отобранных проб (образцов) воды в следующие сроки:

с 02 июня 2022 г., 14 час. 20 мин.

по 04 июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4 проведены лабораторные испытания проб воды питьевой из распределительной сети системы централизованного водоснабжения – из водоразборного крана в ванной комнате корпуса № 3 по адресу: 663713 Красноярский край, Дзержинский

район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2 3 (на показатели: ОКБ, ОМЧ, Escherichia coli), по результатам которых составлен и выдан: протокол исследований (испытаний), измерений №№ 1557-201 от 10.06.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, с применением проверочных листов.

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации социального обслуживания.

1) Приказ Министерства социальной политики Красноярского края № 135-ЛС от 22 апреля 2022 года;

2) список работников на 02.06.2022;

3) список работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда на 02.06.2022;

4) документы, подтверждающие проведение предварительного при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров работников (контингент профессий, списки лиц, подлежащих периодическим профилактическим медицинским осмотрам, личные медицинские книжки, акт по результатам медицинского осмотра за 2021 г., истекший период 2022 г.);

5) документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний (договор с аккредитованной лабораторией, протоколы лабораторных исследований, испытаний за 2021 г., истекший период 2022 г.);

6) документы, подтверждающие исполнение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (приказ о запрете курения и предотвращения воздействия табачного дыма на здоровье человека»);

7) документы и пояснения, подтверждающие проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) (план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, с указанием проведения контроля температуры тела работников в начале рабочего дня (обязательно), в течение рабочего дня (по показаниям); обеспечения кожными антисептиками для обработки рук или дезинфицирующими салфетками; ограничения контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных производственными процессами), ;

8) приказы по предприятию, должностные инструкции, в которых оговариваются обязанности руководителей служб, подразделений, лиц,

ответственных за выполнение требований санитарного законодательства, организацию производственного контроля, профилактических медицинских осмотров, соблюдение санитарных правил (удаление отходов производства и потребления);

9) Контракт № 1-03-2203-2 от 01 марта 2022 года «на оказание услуг по сбору и обезвреживанию медицинских отходов Г класса опасности» с ООО «Термика»;

10) Контракт № 3 от 10 января 2022 года «на оказание услуг по сбору, транспортировке и передаче на утилизацию медицинских отходов класса Б» с ООО «Эко Система»;

11) План неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) от 10 января 2022 года;

12) Контракт на оказание услуг по водоотведению;

13) контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

14) протоколы исследований (испытаний) измерений; протокол физических факторов неионизирующей природы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения контрольно – надзорных мероприятий в отношении КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат», по адресу: 663713, Красноярский край, Дзержинский район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2 нарушения требований: Федерального закона от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федерального закона от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 18 июня 2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.3670-20 Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; Постановления Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» с изменениями и дополнениями не выявлены.

КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» размещено на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов. На территории выделены и благоустроены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, урнами. На территории организации оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Территория организации социального обслуживания имеет наружное электрическое освещение.

В ходе проведения контрольно – надзорных мероприятий в отношении КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат», по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, д. Улюколь, ул. Озерная, д. 2 (жилые корпуса), выявлены нарушения:

- нарушение п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) в организации социального обслуживания используется мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (покрытие стульев (табуретов), тумбочек с нарушенной целостностью - комнаты №№ 4, 5, 6 корпуса № 1 (2й этаж);

- нарушение п. 9.23 СП 2.1.3678-20 количество отделений в шкафах меньше количества спальных мест в комнате (комната № № 2, 3, 4 женского корпуса № 2 на 1м этаже), в комнатах проживает по 3-4 человека, при этом в шкафах всего 2 отделения для хранения одежды;

- нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20 в санитарном узле корпуса № 4 на 1м этаже зона душевой (ванной) не отделена от зоны умывальной и зоны унитазов (ванна не отделена шторкой или перегородкой);

- нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20 унитазы в санитарном узле корпуса № 4 на 1м этаже, в санитарном узле мужского корпуса № 3 (левое крыло) не оборудованы накладками (сиденьями);

- нарушение п. 2.7, п. 9.21, п. 9.22 СП 2.1.3678-20 в санитарном узле корпуса № 4 на 1м этаже стена у окна имеет отделку, не позволяющую осуществлять уборку влажным способом (отделочная (облицовочная) плитка у окна с нарушенной целостностью, отсутствует часть плитки, отделка оконного блока с нарушенной целостностью, оконный блок находится в ветхом состоянии, оконные блоки в медицинской части в ветхом состоянии).

По остальным пунктам СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» нарушений не выявлено.

В связи с планом работы на 2022 год 02 июня 2022 года с 12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут, с участием специалиста филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Красноярском крае» в городе Канске Пузыревой Марины Веденеевны - лаборанта отдела отбора проб и приема образцов (проб) проведен отбор проб питьевой воды на микробиологические показатели из распределительной сети системы централизованного водоснабжения – из водоразборного крана в ванной комнате корпуса № 3.

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 02 июня 2022 года;


- протокол отбора проб воды № 985 от 02 июня 2022;

- протокол исследований (испытаний) измерений № 1557-201 от 10.06.2022;

- проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации социального обслуживания.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия подготовил:

Быкова Оксана Анатольевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, тел.(8-39161) 3-22-55, E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Акт направлен в электронном виде E-mail: ulukol@mail.ru

«В случае несогласия с настоящим актом выездной плановой провер
Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получен
информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерально
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
Российской Федерации») с использованием единого порта
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссыл

<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

